FIG. 1




FIG. 2




PATENT-US-00004504

FIG. 3


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TRANSMITTANCE
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
WAVELENGTH (nm)

FIG. 4


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TRANSMITTANCE
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
WAVELENGTH (nm)

FIG. 5


REFLECTANCE
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
400
450
500
550
600
650
700
WAVELENGTH (nm)

FIG. 6


REFLECTANCE
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
400
450
500
550
600
650
700
WAVELENGTH (nm)

FIG. 7


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TRANSMITTANCE
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
WAVELENGTH (nm)

FIG. 8


100
99.999
99.998
99.997
99.996
99.995
99.994
99.993
99.992
99.991
99.99
REFLECTANCE
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
WAVELENGTH (nm)




FIG. 9


120
107
106
105
102
104
103
122
101
130
116
115
114
111
113
112
110
100

FIG. 10




FIG. 11

SUBSTITUTE SHEET

Fig. 12


200
201
202
203
204
205
206
207
211
212
213
214
215
216
220
221
222
223
224
230
231
240




Fig 14




Fig. 13